




VERKAUFEN IN BESTFORM.

Das VENDOX® Ladenbausystem ist herkömmlichen Systemen in einigen Punkten überlegen. Die seitliche Schlitzung der Regalständer ermöglicht eine Mittelplatzierung der Rückwände, was auf derselben Fläche einen deutlichen Platzgewinn gegenüber herkömmlichen Systemen mit sich bringt.

Dank der neuen Sockelblenden mit umlaufenden Gummilippen und integriertem Rammschutz ist VENDOX® jetzt noch hygienischer, putzfreundlicher und robuster. Neu ist auch die integrierbare LEDFachbodenbeleuchtung. Ein absolutes Highlight sind die digital bedruckbaren Werberückwände, für die VENDOX® ein europaweites Patent besitzt. Damit können Sie Ihren Kunden Orientierung geben, Aktionen und Gewinnspiele direkt an den PoS bringen, Produkte einführen und Werbeflächen zur Refinanzierung anbieten. Und: VENDOX® ist mit führenden, europäischen Ladenbausystemen kompatibel – auch in punkto Zubehör.

Es war noch nie leichter, sich für das innovative Ladenbausystem zu entscheiden.

THE BEST FORM OF SELLING.

The VENDOX® Shopfitting System has a lot more to offer than standard systems. Slots in the side of the shelving system allow a central positioning of the back walls, representing significant space saving over the same area in comparison to standard systems.

With its new base panels with surrounding rubber strips and integrated impact protection, VENDOX® is now even more hygienic, rugged and easy to clean.

The integrable LED shelf lighting is also a new feature. And an absolute highlight is the digitally printable advertising rear wall for which VENDOX® has a Europe-wide patent. With this, you can help your customers orientate themselves, present campaigns and competitions direct at the PoS, introduce products and offer advertising space for refinancing.

And: VENDOX® is compatible with leading European shopfitting systems – including accessories.

It was never easier to make the right decision for an innovative shopfitting system.

LA MEILLEURE FORME DE VENTE.

Le système de matériel d'agencement VENDOX® est, en de nombreux points, supérieur aux systèmes actuels. Les perforations latérales permettent une fixation centrale d'un fond unique, ce qui engendre un gain de place sur l'étagère. Grâce à la nouvelle plinthe avec son « lèvre en caoutchouc » et son pare-choc intégré, VENDOX® est encore plus hygiénique et plus robuste. Une autre nouveauté, la lumérisation LED des tablettes.

Le Highlight absolu est le fond imprimé pour vos réclames pour VENDOX® possède une patente européenne. Vous pourrez donner à vos clients une nouvelle orientation, réaliser des actions promotionnelles ou des jeux, faire la publicité d'un nouveau produit.

De plus, VENDOX® est compatible avec de nombreux systèmes d'agencement de même que ses accessoires.

Il n'a jamais été si simple de se décider pour un système innovateur !



	SEITE PAGE
A - SÄULEN / WANDSCHIENEN WALL-MOUNT UPRIGHTS MONTANTS	4
A - SÄULENVERLÄNGERUNGEN UPRIGHT EXTENSION RALONGES MONTANTS	5
B - FUSSTEILE, SOCKELABWEISER BASELEG, CRASH BAR PLINTHS PLINTHE SPECIALE	5
B - SOCKELBLENDEN, SCHUBKÄSTEN PLINTHS, BASE DRAW UNIT TIRROIRS	6
D - FACHBÖDEN SHELVES TABLETTES EN ACIER	6-7
D - FACHBODENVERLÄNGERUNG SHELVES EXTENSIONS RALONGE DE TABLETTES	8
C - SOCKELABDECKUNGEN PODIUM COVERS REVETEMENT DE GONDOLE	8
A - VERBINDER TIE BARS ENTRETOISES	8
A - SPANNROHRE CONECTORS TUBE DE FIXATIONS	9
J - BEDRUCKTE RÜCKWÄNDE PRINTED BACK PANELS PANNEAU DIGITALISE	9
M - GITTER RÜCKWÄNDE GRID BACK PANELS FOND FIL	10
D - GITTERBÖDEN WIRE SHELVES TABLETTES FIL	11-14
A - VERBINDER FÜR KONSOLEN TIE BARS ENTRETOISES	14
F - TRÄGER BRACKETS CONSOLES	15-16
F - SCHRÄGHALTER SLOPING ARMS SUPPORT OBLIQUE	16
G - TRAGESCHIENEN REAR SUPPORT BAR BARE DE CHARGES	16
E - GONDELKOPF ENDE GONDOLA END TETE DE GONDOLE	17-20
E - GONDELKOPF RUNDUNG GONDOLA END AROUND TETE DE GONDOLE RONDE	21
C - RÜCKWÄNDE BACK PANELS PANNEAUX	22
D - ENDLOSKORB UNLIMITED GRID BASKET PANIER FIL	23
D - FRONTGITTER, TRENNGITTER FRONT GRIDS, DIVIDERS GRILLE FRONTALE	24-25

VENDOX

13

Säulen 80x30 mm, H-Lochung

Raster 50 mm, mit seitlicher Schlitzung für Gitterrückwände und Querverbinder, Materialstärke 2.5 mm

uprights 80x30 mm, H-slots

slots 28x14 mm, 50 mm distance be used for grid back panel middle

Montants 80x30 mm, H-perf.

pas de 50 mm, avec les perforations pour le fond unique, épaisseur du matériel 2.5 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-703	H 1409	90
A-704	H 1509	90
A-705	H 1609	90
A-706	H 1709	90
A-707	H 1809	90
A-709	H 2009	90
A-710	H 2109	90
A-711	H 2209	90
A-713	H 2409	90
A-714	H 2509	90
A-715	H 2609	90
A-717	H 2809	90
A-719	H 3009	90



Säulen 80x30 mm, II-Lochung

Raster 25 mm, mit seitlicher Schlitzung für Gitterrückwände und Querverbinder, Materialstärke 2.5 mm

uprights 80x30 mm, II-slots

II-slots 2x18x5 mm, 25 mm distance be used for grid back panel middle

Montants 80x30 mm, II-perf.

pas de 25 mm, avec les perforations pour le fond unique, épaisseur du matériel 2.5 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-503	H 1409	90
A-504	H 1509	90
A-505	H 1609	90
A-506	H 1709	90
A-507	H 1809	90
A-509	H 2009	90
A-510	H 2109	90
A-511	H 2209	90
A-513	H 2409	90
A-514	H 2509	90
A-515	H 2609	90
A-517	H 2809	90
A-519	H 3009	90



Wandschienen 30x24 mm

Raster 50 mm, H-Lochung, mit Senkungen für Wandbefestigungen, Materialstärke 2.5 mm

wall uprights 30x24 mm

H-slots 28x14 mm, 50 mm distance be used for walls

Montants murale 30x24 mm

pas de 50 mm, perforations en profil H, épaisseur du matériel 2.5 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-006	H 1200	400
A-008	H 1400	400
A-010	H 1600	400
A-012	H 1800	400
A-014	H 2000	400



Säulenverlängerung 80x30mm

H-Lochung, mit eingeschw. Platinen und seitlicher Schlitzung, z. Aufstecken auf Säule 80x30

Upright extension 80x30mm

H-slots on two sides, and side slots of VENDOX, to use for uprights 80x30mm

Ralonge montant 80x30mm

Perf.profil H sur 2 côtés, avec soudure platine, emboitable sur montants 80x30mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-842	H 200	480
A-844	H 400	240
A-846	H 600	200
A-852	H 1200	90



Fußteil H 160mm

mit Frontkappe PVC und seitliche Schlitz für Sockelabweiser, auch zu verwenden für Standard Sockelblende

baseleg H 160mm

with plastic front cap and slots for crash bar and standard plinths

Piedment nouveau H 160mm

complet avec 2 vérins et support tablette, pour des plinthes standard et des plinthes spéciales

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-043	T 370	375
B-044	T 470	250
B-045	T 570	250
B-046	T 670	200



Sockelabweiser H 120mm

zu verwenden als Wagenabweiser und Sockelblende ohne PVC Profil


crashbar and plinth H 120mm

bumber for trolley's incl. plastic cover and rubber lip, to use only for VENDOX baselegs

Plinthe spéciale H 120mm

avec un profil en matière plastique et avec lèvres caoutchoutée

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-131	L 625	100
B-132	L 665	100
B-133	L 1000	100
B-134	L 1250	100
B-135	L 1330	100



PVC-Profil

für Sockelabweiser H 120mm, bitte dieses Profil bei allen Sockelabweiser zusätzlich bestellen!

PVC-profile H 120mm,

to use together with crash-bars

Profil H 120mm,

en matière plastique et du caoutchouc de lèvres, de besoin avec le plinthe spéciale

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-193	L 1000	500
B-194	L 1250	500
B-196	L 2500	200



Sockelabweiser H 120mm Abschluss
zu verwenden für Gondelstirnpodest, ohne
PVC-Profil, zu verwenden mit Eckknoten Z-004

plinth crash bar H 120mm end
to use for gondola end, incl. the PVC-profile, to use with
90° external corner Z-004

Plinthe fine spéciale H120mm
avec un profil en matière plastique et lèvre
caoutchoutée et employée sur angle de cote Z-004

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-428	T300	100
B-438	T370	100
B-448	T470	100
B-458	T570	100
B-468	T670	100



Sockelblende H 160mm
mit Prägung und schwarzer Gummilippe zum Einschieben in
Fussteil H160mm

plinth H 160mm
with punched dent and rubber profile black, to use for
baseleg H160mm

Plinthe H 160mm
gravée, rebords en caoutchouc noir, s'adapte aux
pieds H 160mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-121	L 625	1060
B-122	L 665	1060
B-123	L 1000	1060
B-124	L 1250	1060
B-125	L 1330	1060



Sockelschubkasten H160mm
zu verwenden für Fussteil H 160mm Tiefe 470 und
570mm, incl. 4 Rollen, zum Einschieben zwischen die
Fussteile

base draw unit H 160mm
to use with baseleg H 160mm D 470 and 570mm
incl. 4 castors

Tirroir entre pieds H 160mm
pour pied H 160mm P 470 et 570mm avec 4 roulettes

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-212	L 665	18
B-213	L 1000	18
B-214	L 1250	18
B-215	L 1330	18



Fachboden T 670mm
mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder
Konsolen, mit 4 UT-Profilen

steel shelf D 670mm
with front and back groove, to use for brackets and baselegs
incl. 4 w-profiles

Tablette en acier P 670mm
avec 4 profils en UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-861	L 625	60
D-862	L 665	60
D-863	L 1000	64
D-864	L 1250	64
D-865	L 1330	64



Fachboden T 570 mm

mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder Konsolen, mit 3 UT-Profilen

steel shelf D 570 mm

with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 3 w-profiles

Tablette en acier P 570 mm

avec 3 profils en UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-851	L 625	60
D-852	L 665	60
D-853	L 1000	64
D-854	L 1250	64
D-855	L 1330	64



Fachboden T 470 mm

mit Front- u. Hinternut, zu verwenden f. Fussteile oder Konsolen, mit 2 bzw. 3* UT-Profilen

steel shelf D 470 mm

with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 2 or 3* w-profiles

Tablette en acier P 470 mm

avec 2 ou 3* profils en UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-841	L 625	120
D-842	L 665	120
D-843	L 1000	128
D-844	L 1250*	128
D-845	L 1330*	128



Fachboden T 370 mm

mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder Konsolen, mit 2 UT-Profilen

steel shelf D 370 mm

with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 2 w-profiles

Tablette en acier P 370 mm

avec 2 profils en UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-831	L 625	120
D-832	L 665	120
D-833	L 1000	128
D-834	L 1250	128
D-835	L 1330	128



Fachboden T 300 mm

mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder Konsolen, mit 1 UT-Profil

steel shelf D 300 mm

with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 1 w-profile

Tablette en acier P 300 mm

avec 1 profil UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-821	L 625	150
D-822	L 665	150
D-823	L 1000	128
D-824	L 1250	128
D-825	L 1330	128



Fachboden T 250 mm
mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder Konsolen, mit 1 UT-Profil

steel shelf D 250 mm
with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 1 w-profile

Tablette en acier P 250 mm
avec 1 profil UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-811	L 625	150
D-812	L 665	150
D-813	L 1000	120
D-814	L 1250	120
D-815	L 1330	120



Fachbodenverlängerung
zu verwenden für Mittelrückwände, zum Einstecken in Hinternut, incl. Spannklotzchen PVC

shelves extensions
to use for shelves with middle back panel, to fit into the back groove incl. the adapter

Ralonge de tablette
à utiliser pour le fond unique pour les tablettes en métal et en fil

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-991	L 625	500
D-992	L 665	500
D-993	L 1000	500
D-994	L 1250	500
D-995	L 1330	500



Abdeckung B 110 mm
zu verwenden für Sockelabdeckung oder als Zwischenblech für Säulen 80x30mm

gondola cover strip B 110 mm
to use for baseleg platform or between shelves for gondolas

Revêtement de gondole B 110 mm
pour les montants 80x30mm, sert de couvercle ou intermédiaire entre les montants

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-001	L 625	1000
C-002	L 665	1000
C-003	L 1000	1000
C-004	L 1250	1000
C-005	L 1330	1000



Verbinder 50x40 mm
zu verwenden für Gitterrückwände und digital bedruckter Rückwänden, incl. Schraubzubehör

tie-bar 50x40 mm
to use for uprights Vendox 25 and 50mm for grid back panel and digital printed back panels

Entretoise en bas 50x40 mm
à utiliser pour fond- fil, vis de fixation incluses

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-961	L 595	400
A-962	L 635	400
A-963	L 970	200
A-964	L 1220	200
A-965	L 1300	200



Verbinder oben 30x20 mm

zu verwenden für digital bedruckter Rückwänden zur seitlichen Einhängung in die 3-fach Schlitz

tie-bar 30x20 mm

to use for uprights Vendox 25 and 50 mm for digital printed back panels

Entretoise en haute 30x20 mm

à utiliser pour fond à accrochage latéral dans les trois encôches

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-971	L 595	1000
A-972	L 635	1000
A-973	L 970	1000
A-974	L 1220	1000
A-975	L 1300	1000



Verbinder 30x20mm

zu verwenden für Säulen ohne Rückwände, kpl. mit 4 Schlossschrauben M8x55mm incl. Mutter M8

tie-bar 30x20mm

to use for uprights perforated, incl. screws and nuts M8

Entretoise 30x20mm

à utiliser pour montants sans fond, vis de fixation incluses

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-932	L 635	320
A-933	L 970	320
A-934	L 1220	320
A-935	L 1300	320



Spannrohr einfach 15x15 mm

zu verwenden für die Bespannung der digital bedruckten Rückwände, incl. Befestigungsmaterial

connector D 15x15 mm

to use for digital printed back panels for wall shelves, incl. the screws M5x60mm

Tube de fixation simple 15x15 mm

à utiliser pour tendre le fond

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-981	L 595	100
A-982	L 635	100
A-983	L 970	100
A-984	L 1220	100
A-985	L 1300	100



Spannrohr doppelt 7x25 mm

zu verwenden für beidseitig digital bedruckte Rückwänden, z.B. bei Gondeln incl. Befestigungsmaterial (paar)

Connector double D 7x25 mm

to use for digital printed back panels for wall shelves, incl. the screws M 5x60 mm (pair)

Tube de fixation double 7x25 mm

à utiliser pour sur fond à deux faces par ex. sur gondoles (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
A-901	L 595	100
A-902	L 635	100
A-903	L 970	100
A-904	L 1220	100
A-905	L 1300	100



Rückwand bedruckt H 2000 mm

zum Spannen zwischen den Rückwänden mittels Verbinder 80x40 und 30x20 und den Spannverbindern, werben Sie mit Ihrem Regal

back panel printed H 2000 mm

to use with VENDOX tie-bar 80x40, and connector specials

Panneau digitaliser H 2000 mm

s'accroche aux montants VENDOX par les tubes 80x40 et 30x20. faites des promos avec votre gondole

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
J-201	L 625	1
J-202	L 665	1
J-203	L 1000	1
J-204	L 1250	1
J-205	L 1330	1



Rückwand bedruckt H 2400 mm

zum Spannen zwischen den Rückwänden mittels Verbinder 50x40 und 30x20 und den Spannverbindern, werben Sie mit Ihrem Regal

back panel printed H 2400 mm

to use with VENDOX tie-bar 50x40, and connector specials

Panneau digitaliser H 2400 mm

s'accroche aux montants VENDOX par les tubes intermédiaires de 50x40 et 30x20. Faites des promos avec votre gondole

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
J-241	L 625	1
J-242	L 665	1
J-243	L 1000	1
J-244	L 1250	1
J-245	L 1330	1





Giterrückwand H 1000mm

Maschenweite 50x50mm, zu verwenden mit Säulen mit seitlicher Schlitzung, kpl. mit 4 Drehhaken zum flexiblen Tauschen.


grid back panel H 1000mm

Mesh size 50x50mm, to fit into the middle slots for uprights, flexible

Fond fil 50x50mm H 1000mm

Maillas'accroche aux montants VENDOX 80x30mm, sur les encôches latérales avec 4 crochets pivotants pour un démontage rapide

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
M-101	L 625	100
M-102	L 665	100
M-103	L 1000	100
M-104	L 1250	100
M-105	L 1330	100



Giterrückwand H 1200mm

Maschenweite 50x50mm, zu verwenden mit Säulen mit seitlicher Schlitzung, kpl. mit 4 Drehhaken zum flexiblen Tauschen.


grid back panel H 1200mm

Mesh size 50x50mm, to fit into the middle slots for uprights, flexible

Fond fil 50x50mm H 1200mm

Maillas'accroche aux montants VENDOX 80x30mm, sur les encôches latérales avec 4 crochets pivotants pour un démontage rapide

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
M-121	L 625	100
M-122	L 665	100
M-123	L 1000	100
M-124	L 1250	100
M-125	L 1330	100



Giterrückwand H 1400mm

Maschenweite 50x50mm, zu verwenden mit Säulen mit seitlicher Schlitzung, kpl. mit 4 Drehhaken zum flexiblen Tauschen.


grid back panel H 1400mm

Mesh size 50x50mm, to fit into the middle slots for uprights, flexible

Fond fil 50x50mm H 1400mm

Maillas'accroche aux montants VENDOX 80x30mm, sur les encôches latérales avec 4 crochets pivotants pour un démontage rapide

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
M-141	L 625	100
M-142	L 665	100
M-143	L 1000	100
M-144	L 1250	100
M-145	L 1330	100



Gitterboden T 350 mm

mit Frontnut, zu verwenden für Mittlrückwand mit Konsolen, mit 2 S-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 350 mm

with front groove, to use for back panel middle with brackets, with 2 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 350 mm

avec rainure avant, à utiliser sur fond unique, avec 2 profils S, maillage de 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM
D-521	L 625
D-522	L 665
D-523	L 1000
D-524	L 1250
D-525	L 1330


Gitterboden T 400 mm

mit Frontnut, zu verwenden für Mittlrückwand mit Konsolen, mit 3-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 400 mm

with front groove, to use for back panel middle with brackets, with 3 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 400 mm

avec rainure avant, à utiliser avec le fond unique, avec 3 profils, maillage 1 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM
D-531	L 625
D-532	L 665
D-533	L 1000
D-534	L 1250
D-535	L 1330


Gitterboden T 500mm

mit Frontnut, zu verwenden für Mittlrückwand mit Konsolen, mit 4-Profilen, Maschenweite 11mm

Wire shelf D 500mm

with front groove, to use for back panel middle with brackets, with 4 S-Shapes, mash distances 11mm

Tablette fil P 500mm

avec rainure avant, à utiliser avec le fond unique, avec 4 profils, maillage 11mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM
D-541	L 625
D-542	L 665
D-543	L 1000
D-544	L 1250
D-545	L 1330


Gitterboden T 600 mm

mit Frontnut, zu verwenden für Mittlrückwand mit Konsolen, mit 5-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 600 mm


with front groove, to use for back panel middle with brackets, with 5 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 600 mm

avec rainure avant, à utiliser avec le fond unique, avec 5 profils, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM
D-551	L 625
D-552	L 665
D-553	L 1000
D-554	L 1250
D-555	L 1330





Der Typus „perfekter Verkäufer“

- Säulen mit 50 mm H-Lochung oder 25 mm Doppelschlitzung, variabel verstellbare Fachböden
- Wand-, S- und Gondelregale
- Viertelkreisfachböden im Wandanschluss- und Gondelbereich zur optimalen Warenpräsentation
- Gondelstirnpräsentation: runde Sockelpodeste mit aufgesetztem Stirnrahmen und Gitterseiten
- gerade oder halbrunde Gondelkopflösungen
- Fachböden mit optionaler LED Beleuchtung
- Warenkörbe zum Einhängen in Systemregale
- Konsolen mit formschönen Frontrundungen

VENDOX® „perfect in system“

- Uprights with 50mm H-slots or 25mm double H-slots for fixing the shelves
- Uprights with side slots for middle back panels
- Quarter shelves for gondola end and wall fitting solutions
- Semicircular gondola end shelving systems
- Fully compatible with other European systems
- Pay attention to our special Vendox features
- Shelves with special LED lightning
- Baskets fitting in system shelves
- Extremely resistant and durable
- Brackets with modern front solutions



VENDOX[®], Le meilleur système!

- Colonnes de pass 50 mm, perforation profil H ou de pass 25 mm à double fentes, pour ajustement des tablettes
- Quart de tablette arrondi avec raccordement au fond et à la gondole pour une présentation optimale de les marchandises
- Présentation de la tête de gondole : socle rond compassé du cadre et des côtés en fil
- Propreté et nettoyage facile grâce à une plinthe dotée d'une lèvre en caoutchouc
- Compatible avec d'autres systèmes européens, de même pour les accessoires
- Consoles avec des jolies formes arrondies



Gitterboden T 350mm
mit Frontstab, zu verwenden für Mittellrückwand mit
Konsolen, mit 3 S-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 350mm
with front wire, to use for back panel middle with brackets,
with 3 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 350mm
sans rainure avant, pour fond unique avec consoles,
avec 3 profils S, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-121	L 625	
D-122	L 665	
D-128	L 850	
D-123	L 1000	
D-124	L 1250	
D-125	L 1330	



Gitterboden T 400mm
mit Frontstab, zu verwenden für Mittellrückwand mit
Konsolen, mit 4 S-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 400mm
with front wire, to use for back panel middle with brackets,
with 4 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 400mm
sans rainure avant, pour fond unique avec consoles,
avec 4 profils S, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-131	L 625	
D-132	L 665	
D-138	L 850	
D-133	L 1000	
D-134	L 1250	
D-135	L 1330	



Gitterboden T 500mm
mit Frontstab, zu verwenden für Mittellrückwand mit
Konsolen, mit 5 S-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 500mm
with front wire, to use for back panel middle with brackets,
with 5 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 500mm
sans rainure avant, pour fond unique avec consoles,
avec 5 profils S, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-141	L 625	
D-142	L 665	
D-148	L 850	
D-143	L 1000	
D-144	L 1250	
D-145	L 1330	



Verbinder f. W-Konsolen
20x15mm, zu verwenden für Winkelkonsolen für Glas- und
Holzfachböden, incl. Schraubzubehör

Connection-bar
20x15 mm, to use for angular brackets for wooden and glas
shelves, incl. Screws

Entretoise 20x15mm
20x15 mm, à utiliser avec la console angulaire pour tablettes
verre ou bois avec les vis

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
H-371	L 625	
H-372	L 665	
H-373	L 1000	
H-374	L 1250	
H-375	L 1330	



Konsolen 2 Haken, 50 mm
mit Frontrundung, zu verw.für Metall- oder Gitterfachböden,
20° schrägstellbar (Paar)

Shelf brackets 2 hooks
to use for metal or wire shelves, system 50 mm,
adjustable (pair)

Consoles 2 crochets
pour tablettes en métal et en fil, pas de 50 mm,
inclinable à 20° (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-001	T 200	800
F-002	T 250	800
F-103	T 300	800
F-104	T 370	800
F-105	T 470	800



Konsolen 3 Haken, 50 mm
mit Frontrundung, zu verw. für Metall- oder Gitterfach-
böden, 10° / 20° schrägstellbar (Paar)

Shelf brackets 3 hooks
to use for metal or wire shelves, system 50 mm,
adjustable (pair)

Consoles 3 crochets
pour tablettes en métal et en fil, pas de 50 mm,
inclinable 10°/20° (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-110	T 470	450
F-111	T 570	350
F-112	T 670	250



Winkelkonsole 50 mm
zu verwenden für Holz- oder Glasfachböden,
nur für System 50mm (Paar)

Angular shelf brackets to use for wooden or glas shelves,
for system 50 mm (pair)

Console angulaire
pour tablette verre ou bois, que pour le système au
pas de 50mm (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-040	T 170	250
F-041	T 220	250
F-042	T 270	250
F-043	T 370	250
F-044	T 470	250



Konsolen 3 Haken, 25 mm
mit Frontrundung, zu verw.für Säulen 25 mm Lochung,
für Metall- oder Gitterfachböden, 20° schrägstellbar (Paar)

Shelf brackets 3 hooks
to use for metal or wire shelves, for system 25 mm,
adjustable (pair)

Consoles 3 crochets
pour tablettes en métal et en fil, pas de 25 mm, inclinable
20° (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-201	T 200	700
F-202	T 250	700
F-203	T 300	700
F-204	T 370	700
F-205	T 470	700



Konsolen 5 Haken, 25 mm
mit Frontrundung, zu verw.für Säulen 25mm Lochung, für
Metall- oder Gitterfachböden, nicht schrägstellbar (Paar)

Shelf brackets 5 hooks
to use for metal or wire shelves, for system 25 mm,
not adjustable (pair)

Consoles 5 crochets
pour tablettes en métal et en fil, pas de 25 mm,
non inclinable (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-210	T 470	450
F-211	T 570	350
F-212	T 670	250



Schräghalter H 400 mm
zum Einhängen in System 25 und 50mm, zum Einhängen
von Metallrückwänden

Sloping arm middle
for system 25 and 50 mm, to use for back panels

Support oblique H 400 mm
pour le pas de 25 and 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECE
F-400	H 400	1050



Schräghalter Ende H 400 mm
zum Einhängen in System 25 und 50mm, zum Einhängen
von Metallrückwänden (Paar)

Sloping arm end plates for system 25 and 50 mm,
to use for back panels (pair)

Support oblique H 400 mm
pour le pas de 25 and 50 mm (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-401	H 400	1000



Trageschiene gelocht 50x20 mm
zum Einhängen in Lochraster 25-50 mm

Rear support bar 50x20 mm
for uprights 50 and 25 mm

Barre de charge perforée 50x20
pour montant Raster 25-50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECE
G-101	L 625	220
G-102	L 665	220
G-103	L 1000	220
G-104	L 1250	220
G-105	L 1330	220



Säulen für Gondelkopf 60x30 mm

H-Lochung 50 mm, zu verwenden mit Verbinder für Gondelstirnrahmen, zum Aufstellen auf Sockelpodest H160 mm

Uprights 60x30 for gondola end frame

H-slots, system 50 mm, to use with connection bar 30x30 mm

Montant TG 60x30 mm

perçage H, système 50 mm, pour installation sur podium H 160 mm avec barres intermédiaires

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-941	H 1209	120
E-943	H 1409	120
E-945	H 1609	120
E-947	H 1809	120
E-949	H 2009	120



Verbindung für Gondelkopf 30x30 mm

zum Verschrauben mit Säule 60x30 für Gondelstirnrahmen, incl. Befestigungsmaterial

connection-bar 30x30 mm

to use for gondola end frame and podium gondola end, incl. accessories

Entretoise perforée 30x30 mm

pour TG, fixations et vis DIN incluses

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-991	L 595	200
E-992	L 635	200
E-998	L 820	200
E-993	L 970	200
E-994	L 1220	200
E-995	L 1300	200



Fussteil für Gondelstirnpodest

zu verwenden mit Querverbinder für Gondelstirnrahmen 30x30mm, verschraubt

baseleg special for gondola end

to use with tie-bar connector 30x30 mm incl. screws to make a podium

Piètement spécial pour tête de gondole

à utiliser avec l'entretoise 30x30 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-303	T 370	200
E-304	T 470	200
E-305	T 570	200



Sockelabweiser stirnseitig Gondelkopf

zu verwenden mit Sockelabweiser Seitenteile H 120 mm, stirnseitig. ohne PVC-Profil (Paar) und Eckknoten Z-004

Plinth and cras bar end H 120 mm

to use for podium gondola end with special Vendox baselegs and corner conector 90° Z-004 (pair)

Plinthe Anti-choc fin H 120 mm

à utiliser avec la plinthe anti-choc H120, à poser sur piétement VENDOX et le cote d'angle 90° Z-004 (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
E-313	T 370	20
E-314	T 470	20
E-315	T 570	20



Sockelabweiser Gondelende H120 mm

Gondelende oder Gondelstirnpodest, zu verwenden mit je 2xZ-004 + B-19 x


Plinth and cras bar end H 120 mm

to use for podium gondola end with special Vendox baselegs and 2 corner 90° Z-004 + B-19 x

Plinthe Anti-choc fin H 120 mm

de besoin avec le plinth de anti choc fin, à poser sur piedement VENDOX et deux Z-004 +B-19 x

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-320	T 370/370	20
E-321	T 470/370	20
E-322	T 470/470	20
E-323	T 570/470	20
E-324	T 570/570	20
E-325	T 670/570	20
E-326	T 670/670	20



Eckverbinder 90°

PVC, zu verwenden mit Sockelabweiser H120mm am Gondelende

Corner conector 90°

to use with plinth crash bar H120mm for gondola end podium

Cote 90° H 120 mm

avec un profil en matière plastique et du caoutchouc de lèvre

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
Z-004	H 120	20



Fachboden f.Sockelpod. T 370 mm

zu verwenden mit Fussteil und Querverbinder für Sockelpodest, Fachboden wird auf Fussteil aufgelegt.

shelf for gondola end D 370 mm

to use for gondola end podium

Tablette TG P 370 mm

à poser sur la tête de gondole ou podium

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-430	T 370/370	200
E-431	T 470/370	200
E-432	T 470/470	200
E-433	T 570/470	200
E-434	T 570/570	200
E-435	T 670/570	200
E-436	T 670/670	200



Fachboden f.Sockelpod. T 470 mm
zu verwenden mit Fussteil und Querverbinder für
Sockelpodest, Fachboden wird auf Fussteil aufgelegt.

shelf for gondola end D 470 mm
to use for gondola end podium

Tablette TG P 470 mm
à poser sur la tête de gondole ou podium

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-440	T 370/370	200
E-441	T 470/370	200
E-442	T 470/470	200
E-443	T 570/470	200
E-444	T 570/570	200
E-445	T 670/570	200
E-446	T 670/670	200




Gitterrückwand für Gondelkopf
für Regalhöhe H 1200 mm, Maschenweite 50x50,
ohne Einhängehaken, zu verwenden für VENDOX
Gondelstirnrahmen

Wire back panel gondola end shelves
for sheves height H1200 mm, Mesh 50x50 mm, to use
with tie-bar for gondola end frame

Fond fil pour tete de gondole
pour montant H 1200 mm, sans accroches, maillage
50x50, à utiliser pour tête de gondole VENDOX

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-121	L 625	100
W-122	L 665	100
W-128	L 850	100
W-123	L 1000	100
W-124	L 1250	100
W-125	L 1330	100




Gitterrückwand für Gondelkopf
für Regalhöhe H 1400 mm, Maschenweite 50x50,
ohne Einhängehaken, zu verwenden für VENDOX
Gondelstirnrahmen

Wire back panel gondola end shelves
for sheves height H1400 mm, Mesh 50x50 mm to use
with tie-bar for gondola end frame

Fond fil pour tete de gondole
pour montant H 1200 mm, sans accroches, maillage
50x50, à utiliser pour tête de gondole VENDOX

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-141	L 625	100
W-142	L 665	100
W-148	L 850	100
W-143	L 1000	100
W-144	L 1250	100
W-145	L 1330	100




Gitterrückwand für Gondelkopf
für Regalhöhe H 1600 mm, Maschenweite 50x50,
ohne Einhängehaken, zu verwenden für VENDOX
Gondelstirnrahmen

Wire back panel gondola end shelves
for sheves height H1600 mm, Mesh 50x50 mm,
to use with tie-bar for gondola end frame

Fond fil pour tete de gondole
pour montant H 1200 mm, sans accroches, maillage
50x50, à utiliser pour tête de gondole VENDOX

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-161	L 625	100
W-162	L 665	100
W-168	L 850	100
W-163	L 1000	100
W-164	L 1250	100
W-165	L 1330	100




Gitterseitenteile T 300mm

für Sockelhöhe H 160 mm, Maschenweite 50x50 mm,
zu verwenden für Gondel- und Regalabschluss,
H = Regalhöhe

grid end part D 300mm
for base legs H 160 mm, Mesh size 50x50 mm,
to fit into the gondola end shelves, H=height gondola

Fond fil 50x50 mm P 300 mm
s'accroche à la tête de gondole, ou en fin d'étagère, maillage
50x50, pour piedment H = 160 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-831	H 1209	100
W-833	H 1409	100
W-835	H 1609	100
W-837	H 1809	100




Gitterseitenteile T 400mm

für Sockelhöhe H 1400 mm, Maschenweite 50x50 mm,
zu verwenden für Gondel- und Regalabschluss
H = Regalhöhe

grid end part D 400mm
for base legs H 1400 mm, Mesh size 50x50 mm,
to fit into the gondola end shelves, H=height gondola

Fond fil 50x50 mm P 400 mm
s'accroche à la tête de gondole H1400 mm ou en fin,
d'étagère, maillage 50x50, pour piedment H = 160 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-841	H 1209	100
W-843	H 1409	100
W-845	H 1609	100
W-847	H 1809	100




Gitterseitenteile T 500mm

für Sockelhöhe H 1600 mm, Maschenweite 50x50 mm,
zu verwenden für Gondel- und Regalabschluss
H = Regalhöhe

grid end part D 500mm
for base legs H 1600 mm, Mesh size 50x50 mm,
to fit into the gondola end shelves, H=height gondola

Fond fil 50x50 mm P 500 mm
s'accroche à la tête de gondole H1600 mm ou en fin
d'étagère, maillage 50x50, pour piedment H = 160 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-851	H 1209	100
W-853	H 1409	100
W-855	H 1609	100
W-857	H 1809	100



Säulenprofil für Gondelkopfelemente
zum Einhängen in Säule 80x30 mit seitt. Schlitzung

upright special for gondola end
only to use with VENDOX uprights

Montant speciale TG
à utiliser sur le montant VENDOX 80x30 avec
encôches latérales

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-201	H 1200	120
E-203	H 1400	120
E-205	H 1600	120
E-207	H 1800	120
E-209	H 2000	120



Gitterboden Viertelkreis
zu verwenden mit Standardkonsolen 2 Haken
für Gondelkopflösungen oder Wandenelemente

Quater wire shelf 90°
to use with standard brackets 2 hooks,
for gondola end shelves

Tablette ronde 90°
à utiliser avec consoles standard 2 crochets
pour tête de gondole ou élément mural

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-262	T 300	90
E-263	T 370	90
E-264	T 470	90
E-265	T 570	90
E-266	T 670	90



Säulen für Gondelstirnrahmen
Säulen 30x30x2.5mm, incl. 2 Fussteller, ohne Abdeck-
stopfen, zu verwenden mit Querverbinder A-99x (Paar)

uprights for gondola end frame
upright 30x30x2.5mm, incl. 2 foot disks, without the pvc
cover, to use for frame for gondola end (pair)

Montant de tête gondole
montant 30x30x2.5mm, Perforation H, inclus les 2 vérins
mais sans des embouts PVC (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-941	H 1200	60
A-943	H 1400	60
A-945	H 1600	60
A-947	H 1800	60



Querverbinder 30x30mm
Verbinder für Gondelstirnrahmen steckbar, incl.
Befestigungsmaterial für H-Lochung H 28mm (Paar)

tie-bar 30x30mm
tie-bar to use for gondola end frame, incl. The accessories
(pair)

Entretoise perforée 30x30mm
à utiliser de tête de gondole, avec les vis est les fixations
(paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-992	L 635	240
A-993	L 970	240
A-994	L 1220	240
A-995	L 1300	240



Unterm Strich bietet VENDO[®] nur Vorteile für Sie


- pro 20 Fachböden ca. 1 qm Platzgewinn gegenüber herkömmlichen Systemen
- aktive Emotionalisierung und Verkaufsförderung über Werberückwände
- mögliche Refinanzierungsmöglichkeit durch die Industrie
- geringes Investitionsrisiko: Eignung für Neuausstattung ohne Systemfestlegung und Nachrüstungen ohne jegliche Einstiegshürde
- extrem robust und langlebig
- äußerst hygienisch und putzfreundlich
- unschlagbar günstig im Vergleich zu weniger flexiblen und innovativen Systemen
- Platzgewinn durch Mittelplatzierung der Rückwände

VENDO[®] the World of Shop Fitting Systems

- 1 square meter additional space for using middle back panel
- Emotional and active sales promotion with digital printed back panels
- Refinancing options
- Limited investment risks, suitable for equipping your store
- Extremely resistant and durable
- Easy to clean and hygienically perfect thanks to crash bar
- Minimized joints for minimal soiling

Chez VENDO[®] tous les choses sont RÉGALE!

- Par nombre de 20 tablettes, vous gagnez 1 m² de place par rapport à un système traditionnel
- Promotion active de vente sur les panneaux de fonds
- Possibilité de financer par l'industrie
- Bon marché en comparaison avec d'autres systèmes flexibles et innovateurs
- Peu de jointures pour minimiser la saleté
- Plinthes dotées d'une lèvre en caoutchouc intégrées pour protection de cadre
- Faites attention aux caractéristiques spécifiques de notre système de VENDO[®]
- Toutes les montants avec de fente sur le côté des colonnes pour les fonds centres





Rückwand glatt H 100mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel plain H 100mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau lisse H 100mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-011	L 625	200
C-012	L 665	200
C-013	L 1000	544
C-014	L 1250	544
C-015	L 1330	544



Rückwand glatt H 200mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel plain H 200mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau lisse H 200mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-021	L 625	200
C-022	L 665	200
C-023	L 1000	272
C-024	L 1250	272
C-025	L 1330	272




Rückwand glatt H 400mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel plain H 400mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau lisse H 400mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-041	L 625	210
C-042	L 665	210
C-043	L 1000	136
C-044	L 1250	136
C-045	L 1330	136




Rückwand RL H 400mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel RL H 400mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau perforation H 400mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-140	L 450	210
C-141	L 625	210
C-142	L 665	210
C-143	L 1000	128
C-144	L 1250	128
C-145	L 1330	128




Rückwand SL H 400mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50mm

back panel SL H 400mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau perforation H 400mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-241	L 625	210
C-242	L 665	210
C-243	L 1000	128
C-244	L 1250	128
C-245	L 1330	128



Abdeckung B 95mm
zu verwenden für Säulen 80x30mm und Stopfen für Säule
80x30 = Z-023

gondola cover strip B 95mm
to use for uprights 80x30mm, together with Z-023 top cap
for uprights

Revêtement de gondole B 95mm
pour montants 80x30mm de besoin avec du Z-023

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-761	L 625	200
C-762	L 665	200
C-763	L 1000	200
C-764	L 1250	200
C-765	L 1330	200



Abdeckung B 75mm
zu verwenden für Säulen 60x30mm und Stopfen für Säule
60x30 = Z-022

gondola cover strip 75mm
to use for uprights 60x30mm, together with Z-022 top cap
for uprights

Revêtement de gondole B 75mm
pour montants 60x30mm de besoin avec du Z-022

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-751	L 625	500
C-752	L 665	500
C-753	L 1000	500
C-754	L 1250	500
C-755	L 1330	500



PVC-Stopfen
zu verwenden für Säulen als Abschluss und Befestigung
der Rückwandabdeckungen

top cap PVC
for uprights to fit into the end of an upright

Embout pour montant
s'intègre dans un montant

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
Z-022	60X30	1000
Z-023	80X30	1000



Frontgitter H 95 mm
z.Einstecken in Fachbodennut, zu verwenden mit Trenngitter
H 95 und H 170 mm

Front grid H 95 mm
to fit into the grooves of steel shelf, to use with dividers
H 95 or H 170 mm

Grille frontale chromée H 95 mm
s'intègre dans les rainures de la tablette

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-711	L 625	2400
D-712	L 665	1600
D-713	L 1000	1200
D-714	L 1250	1200
D-715	L 1330	1200



Frontgitter H 170 mm
z.Einstecken in Fachbodennut, zu verwenden mit Trenngitter
H 170 und H 170 mm

Front grid H 170 mm
to fit into the grooves of steel shelf, to use with dividers
H 170 or H 170 mm

Grille frontale chromée H 170 mm
s'intègre dans les rainures de la tablette

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-721	L 625	1200
D-722	L 665	800
D-723	L 1000	600
D-724	L 1250	600
D-725	L 1330	600



Trenngitter H 95 mm
für die Tiefenunterteilung eines Metallfachbodens zum
Aufstecken auf Frontgitter

Divider grid H 95 mm
to use as divider or as side grid, to stick on the front grid

Grille de séparation chromée H 95 mm
s'utilise comme de séparation en profondeur

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-742	T 300	2880
D-743	T 370	2880
D-744	T 470	1920
D-745	T 570	1920



Trenngitter H 170 mm
für die Tiefenunterteilung eines Metallfachbodens zum Aufstecken auf Frontgitter

Divider grid H 170 mm
to use as divider or as side grid, to stick on the front grid

Grille de séparation chromée H 170 mm
s'utilise comme de séparation en profondeur

ARTIKEL-NR. ITEMNUMBER	MASSE IN MM LENGTH IN MM	VPE PIECES
D-752	T 300	1320
D-753	T 370	1320
D-754	T 470	880
D-755	T 570	880



Trenngitter H 170 mm
für die Tiefenunterteilung eines Metallfachbodens zum Aufstecken auf Frontgitter

Divider grid H 170 mm
to use as divider or as side grid, to stick on the front grid

Grille de séparation chromée H 170 mm
s'utilise comme de séparation en profondeur

ARTIKEL-NR. ITEMNUMBER	MASSE IN MM LENGTH IN MM	VPE PIECES
D-762	T 300	1320
D-763	T 370	1320
D-764	T 470	880
D-765	T 570	880



Endloskorb T 470 mm
zum direkten Einhängen in H-Lochsäulen, nur in Lochraster 50 mm, zu verwenden mit Trenngitter für Endloskorb

Wirebasket D 470 mm
only for uprights 50 mm with H-slots, to use with grid divider for baskets

Panier fil P 470 mm
s'accroche aux montants, espacement 50 mm

ARTIKEL-NR. ITEMNUMBER	MASSE IN MM LENGTH IN MM	VPE PIECES
D-391	L 625	50
D-392	L 665	50
D-393	L 1000	50
D-394	L 1250	50
D-395	L 1330	50



Trenngitter H 210 mm
zum Einstecken in Endloskorb

Dividing grid for RDE basket
to fit into the wirebaskets

Séparateur fil sur panier H 210 mm
s'utilise comme de séparation en profondeur

ARTIKEL-NR. ITEMNUMBER	MASSE IN MM LENGTH IN MM	VPE PIECES
D-453	T 370	1200
D-454	T 470	800
D-455	T 570	800



Abteilleiste Metall H 10mm

zum Einstecken in die Front- oder Hinternut der Metall- oder Gitterfachböden, zu verwenden mit Unterteilern

Border strip H 10mm

to fit into metal or wire shelves, to use with dividers
H 150 or 55mm

Liston frontal H 10mm

s'intègre dans les rainures de la tablette, s'utilise avec les séparateurs

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-602	L 665	100
D-603	L1000	100
D-604	L1250	100
D-605	L 1330	100



Abteilleiste Metall H 50mm

zum Einstecken in die Front- oder Hinternut der Metall- oder Gitterfachböden, zu verwenden mit Unterteilern

Border strip H 50mm

to fit into metal or wire shelves, to use with dividers
H 150 or 55mm

Liston arrière H50mm

s'intègre dans les rainures de la tablette, s'utilise avec les séparateurs

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-612	L 665	50
D-613	L1000	50
D-614	L1250	50
D-615	L 1330	50



Unterteiler gerade H55mm

zu verwenden mit Abteilleisten Metall H 10 und 50mm, für die Unterteilung von Metall- oder Gitterfachböden

Divider H 55mm

sheet steel, for metal- or wire shelves to separate the goods!

Séparateur profondeur H 55mm

acier, s'utiliser entre liston frontal et arrière

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-623	T 370	1200
D-624	T 470	1200
D-625	T 570	1200
D-626	T 670	1200
D-627	T 770	1200



Unterteiler abgeschrägt H150mm

zu verwenden mit Abteilleisten Metall H 10 und 50mm, für die Unterteilung von Metall- oder Gitterfachböden

Divider incl. H150mm

sheet steel, for metal- or wire shelves to separate the goods!

Séparateur profondeur H150mm

acier, s'utiliser entre liston frontal et arrière

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-633	T 370	1200
D-634	T 470	1200
D-635	T 570	1200
D-636	T 670	1200
D-637	T 770	1200





.....
 Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen
www.vendox.de

Terms and conditions apply
www.vendox.de

Nos conditions générales sont applicables
www.vendox.eu

.....
 Alle Produkte von VENDOX® sind gekennzeichnet | All parts are branded with VENDOX® | Tous les produits sont authentifiés visiblement par le paraphe VENDOX®



info@vendox.eu | www.vendox.eu

Neu ! Online einkaufen
New! Shop online
Nouveau! Achats en ligne

www.vendox.eu/Shop/